



**VIEW MATE®**  
SS GLASS RAILING SYSTEMS  
不锈钢玻璃护栏系统



**VIEW MATE®**  
SS GLASS RAILING SYSTEMS  
不锈钢玻璃护栏系统

电话: 0757 86253941 0757 86253942

邮箱: 1831334485@qq.com / info@allglassrailing.com

地址: 广东省佛山市南海区狮山镇横岗旋湾工业区3号

TEL: +86 757 86253941 +86 757 86253942

Email: info@allglassrailing.com

ADD: No.3, Xuanwan Industrial Zone, Hengang,  
Shishan Town, Nanhai Dist, Foshan, China

Website: www.allglassrailing.com

联系我们 CONTACT US



微信



WhatsApp

**AD METAL** 佛山市箭龙金属制品有限公司  
ARROW DRAGON METAL PRODUCTS CO., LTD.



+

探索 · 创新 · 品质

Exploration · Innovation · Quality

## 产品目录

### PRODUCT CATALOG

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| 悬浮玻璃护栏<br>Standoff Glass Railing                         | 03-04 |
| 不锈钢泳池夹<br>SS Glass Spigot                                | 05-06 |
| 泳池围栏玻璃门配件<br>SS Fitting For Swimming Pool Gate           | 07-09 |
| 不锈钢玻璃夹<br>SS Glass Clamp                                 | 10-11 |
| 不锈钢立柱<br>SS Balustrade Post                              | 11-20 |
| 不锈钢扶手管<br>SS Handrail Tube                               | 21-22 |
| 定制钢梁木踏步楼梯<br>Steel Stringer Staircase With Wood Tread    | 23-24 |
| 不锈钢索锚具<br>Stainless Steel Cable Anchor                   | 25    |
| 钢化玻璃 / 夹胶钢化玻璃<br>Tempered Glass/Laminated Tempered Glass | 26    |



## 悬浮玻璃护栏

### Standoff Glass Railing




#### SG10

##### 不锈钢玻璃钉 Standoff Glass Pin

玻璃厚度: 10~21.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

Glass thickness: 10~21.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black




#### SG15

##### 可调不锈钢玻璃钉 Adjustable Standoff Glass Pin

玻璃厚度: 10~21.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

Glass thickness: 10~21.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black




#### FST10

##### 圆管扶手托 Handrail Bracket

不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black




#### FST15

##### 方管扶手托 Handrail Bracket

不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black




#### FST20

##### 可调圆管扶手托 Handrail Bracket

不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black




#### FST25

##### 可调方管扶手托 Handrail Bracket

不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black




#### FST30

##### 圆管扶手托 Handrail Bracket

玻璃厚度: 10~21.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

Glass thickness: 10~21.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black




#### FST35

##### 方管扶手托 Handrail Bracket

玻璃厚度: 10~21.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

Glass thickness: 10~21.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black





## 不锈钢泳池夹


SS Glass Spigot

### SG20-160 SG20-160A



#### 方形泳池夹 Square Glass Spigot


玻璃厚度: 10~17.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316、D2205  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~17.52mm  
SS grade: SS304, SS316, D2205  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



### SG20-200

#### 方形泳池夹 Square Glass Spigot


玻璃厚度: 10~17.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~17.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



### SG20-225

#### 方形分体式泳池夹 Square Glass Spigot


玻璃厚度: 10~17.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~17.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



### SG20-280

#### 方形预埋泳池夹 Square Glass Spigot

玻璃厚度: 10~17.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~17.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black




### SG30-160 SG30-160A



#### 圆形泳池夹 Round Glass Spigot


玻璃厚度: 10~17.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316、D2205  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~17.52mm  
SS grade: SS304, SS316, D2205  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



### SG30-200

#### 圆形泳池夹 Round Glass Spigot


玻璃厚度: 10~17.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~17.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



### SG30-225

#### 圆形分体式泳池夹 Round Glass Spigot


玻璃厚度: 10~17.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~17.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



### SG30-280

#### 圆形预埋泳池夹 Round Glass Spigot

玻璃厚度: 10~17.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~17.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black





## 泳池围栏玻璃门配件


SS Fitting For Swimming Pool Gate



### HY10

#### 180°玻璃门弹簧合页 Glass Gate Hinge


玻璃厚度: 10~12mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~12mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



### HY20

#### 90°玻璃门弹簧合页 Glass Gate Hinge


玻璃厚度: 10~12mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~12mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



### HY30

#### 接墙玻璃门弹簧合页 Glass Gate Hinge

玻璃厚度: 10~12mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~12mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



## 泳池围栏玻璃门配件


SS Fitting For Swimming Pool Gate



### MS10

#### 180°玻璃门锁 Glass Gate Latch Lock


玻璃厚度: 10~12mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~12mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



### MS15

#### 180°全不锈钢玻璃门锁 Glass Gate Latch Lock


玻璃厚度: 10~12mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~12mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



### MS20

#### 90°玻璃门锁 Glass Gate Latch Lock


玻璃厚度: 10~12mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~12mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



### MS25

#### 90°全不锈钢玻璃门锁 Glass Gate Latch Lock

玻璃厚度: 10~12mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~12mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black





## 泳池围栏玻璃门配件


SS Fitting For Swimming Pool Gate



**MS30**

**接墙玻璃门锁**  
Glass Gate Latch Lock


玻璃厚度: 10~12mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~12mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



**MS35**

**接墙全不锈钢玻璃门锁**  
Glass Gate Latch Lock



玻璃厚度: 10~12mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~12mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



**DC10**

**不锈钢地插**  
Glass Gate Hold Pin

玻璃厚度: 10~12mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~12mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



## 不锈钢玻璃夹


SS Glass Clamp



**JF12**

**不锈钢 F 夹**  
SS Clamp


玻璃厚度: 10~12.76mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~12.76mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



**JH12**

**180° 不锈钢 H 夹**  
SS Clamp


玻璃厚度: 10~12.76mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~12.76mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



**JC12**

**90° 不锈钢 F 夹**  
SS Clamp


玻璃厚度: 10~12.76mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~12.76mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



**JZ12**

**90° 不锈钢 C 夹**  
SS Clamp

玻璃厚度: 10~12.76mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~12.76mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black





## 不锈钢玻璃夹


SS Glass Clamp



**JT12**

可调节不锈钢 L 夹  
SS Clamp


玻璃厚度: 10~12.76mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~12.76mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



**JF16**

不锈钢 F 夹  
SS Clamp


玻璃厚度: 13.14~17.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 13.14~17.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



**JH16**

180°不锈钢 H 夹  
SS Clamp


玻璃厚度: 13.14~17.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 13.14~17.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



**JC16**

90°不锈钢 F 夹  
SS Clamp

玻璃厚度: 13.14~17.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 13.14~17.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



## 不锈钢立柱


SS Balustrade Post



**LZ10**

迷你不锈钢立柱  
SS Mini Post

玻璃厚度: 10~21.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~21.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black





## 不锈钢立柱


SS Balustrade Post



### LZ20A

方管鱼嘴夹立柱 (中柱)  
SS Square Tube Post


玻璃厚度: 10~17.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~17.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



### LZ20B

方管鱼嘴夹立柱 (边柱)  
SS Square Tube Post



玻璃厚度: 10~17.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~17.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



### LZ20C

方管鱼嘴夹立柱 (转角柱)  
SS Square Tube Post

玻璃厚度: 10~17.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~17.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



## 不锈钢立柱



SS Balustrade Post



### LZ20TA

方管鱼嘴夹楼梯立柱 (中柱)  
SS Square Tube Post


玻璃厚度: 10~17.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~17.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



### LZ20TB

方管鱼嘴夹楼梯立柱 (边柱)  
SS Square Tube Post

玻璃厚度: 10~17.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~17.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black





## 不锈钢立柱


SS Balustrade Post



### LZ20SA

方管穿钢索立柱 (中柱 & 边柱)  
SS Square Tube Post for Cable

钢索直径: 3~6mm  
不锈钢等级: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Cable diameter: 3~6mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



### LZ20SC

方管穿钢索立柱 (转角柱)  
SS Square Tube Post for Cable


钢索直径: 3~6mm  
不锈钢等级: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Cable diameter: 3~6mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



### LZ20ST

方管穿钢索楼梯立柱 (中柱 & 边柱)  
SS Square Tube Post for Cable

钢索直径: 3~6mm  
不锈钢等级: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Cable diameter: 3~6mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



## 不锈钢立柱


SS Balustrade Post



### LZ25A

方管凹槽立柱 (中柱)  
SS Square Slot Tube Post


玻璃厚度: 10~17.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~17.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



### LZ25B

方管凹槽立柱 (边柱)  
SS Square Slot Tube Post



玻璃厚度: 10~17.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~17.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



### LZ25C

方管凹槽立柱 (转角柱)  
SS Square Slot Tube Post

玻璃厚度: 10~17.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色  
Glass thickness: 10~17.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black





## 不锈钢立柱

SS Balustrade Post




### LZ30A

#### 圆管鱼嘴夹立柱 (中柱) SS Round Tube Post

玻璃厚度: 10~17.52mm  
圆管直径: 42.4 毫米, 50.8 毫米  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

Glass thickness: 10~17.52mm  
Post D: 42.4mm, 50.8mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black




### LZ30B

#### 圆管鱼嘴夹立柱 (边柱) SS Round Tube Post

玻璃厚度: 10~17.52mm  
圆管直径: 42.4 毫米, 50.8 毫米  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

Glass thickness: 10~17.52mm  
Post D: 42.4mm, 50.8mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black




### LZ30C

#### 圆管鱼嘴夹立柱 (转角柱) SS Round Tube Post

玻璃厚度: 10~17.52mm  
圆管直径: 42.4 毫米, 50.8 毫米  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

Glass thickness: 10~17.52mm  
Post D: 42.4mm, 50.8mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



## 不锈钢立柱

SS Balustrade Post




### LZ30TA

#### 圆管鱼嘴夹楼梯立柱 (中柱) SS Round Tube Post

玻璃厚度: 10~17.52mm  
圆管直径: 42.4 毫米, 50.8 毫米  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

Glass thickness: 10~17.52mm  
Post D: 42.4mm, 50.8mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black





### LZ30TB

#### 圆管鱼嘴夹楼梯立柱 (边柱) SS Round Tube Post

玻璃厚度: 10~17.52mm  
圆管直径: 42.4 毫米, 50.8 毫米  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

Glass thickness: 10~17.52mm  
Post D: 42.4mm, 50.8mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black





## 不锈钢立柱

SS Balustrade Post




### LZ30SA

#### 圆管穿钢索立柱 (中柱 & 边柱) SS Round Tube Post for Cable

钢索直径: 3~6mm  
圆管直径: 42.4 毫米, 50.8 毫米  
不锈钢等级: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

Cable diameter: 3~6mm  
Post D: 42.4mm, 50.8mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black




### LZ30SC

#### 圆管穿钢索立柱 (转角柱) SS Round Tube Post for Cable

钢索直径: 3~6mm  
圆管直径: 42.4 毫米, 50.8 毫米  
不锈钢等级: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

Cable diameter: 3~6mm  
Post D: 42.4mm, 50.8mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black





### LZ30ST

#### 圆管穿钢索楼梯立柱 (中柱 & 边柱) SS Round Tube Post for Cable

钢索直径: 3~6mm  
圆管直径: 42.4 毫米, 50.8 毫米  
不锈钢等级: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

Cable diameter: 3~6mm  
Post D: 42.4mm, 50.8mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black



## 不锈钢立柱

SS Balustrade Post




### LZ40

#### 单板立柱 SS Plate Post

玻璃厚度: 10~21.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

Glass thickness: 10~21.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black




### LZ40S

#### 单板穿钢索立柱 SS Plate Post for Cable

钢索直径: 3~6mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

Cable diameter: 3~6mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black




### LZ50

#### 双板立柱 SS Dual Plate Pillar

玻璃厚度: 10~21.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

Glass thickness: 10~21.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black




### LZ60

#### 双板立柱 SS Dual Plate Pillar

玻璃厚度: 10~21.52mm  
不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

Glass thickness: 10~21.52mm  
SS grade: SS304, SS316  
Finish: Brushed, Mirror, Matt Black





## 不锈钢扶手管

SS Handrail Tube




**φ42.4\*1.5mm**

圆形扶手管  
Round Handrail Tube

不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

SS grade: SS304,SS316  
Finish: Brushed,Mirror,Matt Black





**φ50.8\*1.5mm**

圆形扶手管  
Round Handrail Tube

不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

SS grade: SS304,SS316  
Finish: Brushed,Mirror,Matt Black





**40\*40\*1.5mm**

方形扶手管  
Square Handrail Tube

不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

SS grade: SS304,SS316  
Finish: Brushed,Mirror,Matt Black




**50\*50\*1.5mm**

方形扶手管  
Square Handrail Tube

不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

SS grade: SS304,SS316  
Finish: Brushed,Mirror,Matt Black





**50\*25\*1.5mm**

矩形扶手管  
Rectangle Handrail Tube

不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

SS grade: SS304,SS316  
Finish: Brushed,Mirror,Matt Black





**60\*40\*1.5mm**

矩形扶手管  
Rectangle Handrail Tube

不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

SS grade: SS304,SS316  
Finish: Brushed,Mirror,Matt Black





**60\*30\*1.5mm**

平椭圆扶手管  
Flat Oval Handrail Tube

不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色

SS grade: SS304,SS316  
Finish: Brushed,Mirror,Matt Black




**80\*40\*1.5mm**

平椭圆扶手管  
Flat Oval Handrail Tube

不锈钢材质: SS304、SS316  
表面处理: 拉丝, 镜面, 哑光黑色


SS grade: SS304,SS316  
Finish: Brushed,Mirror,Matt Black





## 定制钢梁木踏步楼梯


Steel Stringer Staircase With Wood Tread



### 单梁钢结构木楼梯 (I 形) Mono Stringer Wood Staircase

玻璃厚度: 10~21.52mm  
木材类型: 橡木  
钢材材质: Q235、Q345  
表面处理: 粉末涂层

Glass thickness:10~21.52mm  
Wood type: Oak wood  
Steel grade: Q235,Q345  
Finish: Powder coating



### 单梁钢结构木楼梯 (U 形) Mono Stringer Wood Staircase


玻璃厚度: 10~21.52mm  
木材类型: 橡木  
钢材材质: Q235、Q345  
表面处理: 粉末涂层

Glass thickness:10~21.52mm  
Wood type: Oak wood  
Steel grade: Q235,Q345  
Finish: Powder coating



## 定制钢梁木踏步楼梯


Steel Stringer Staircase With Wood Tread



### 双梁钢结构木楼梯 (I 形) Dual Stringer Wood Staircase

玻璃厚度: 10~21.52mm  
木材类型: 橡木  
钢材材质: Q235、Q345  
表面处理: 粉末涂层

Glass thickness:10~21.52mm  
Wood type: Oak wood  
Steel grade: Q235,Q345  
Finish: Powder coating



### 双梁钢结构木楼梯 (U 形) Dual Stringer Wood Staircase

玻璃厚度: 10~21.52mm  
木材类型: 橡木  
钢材材质: Q235、Q345  
表面处理: 粉末涂层

Glass thickness:10~21.52mm  
Wood type: Oak wood  
Steel grade: Q235,Q345  
Finish: Powder coating




## 不锈钢索锚具

Stainless Steel Cable Anchor

### SMJ10

Cable anchor


| D  | D1   | L   | L1 | M   |
|----|------|-----|----|-----|
| Ø3 | Ø6   | 63  | 28 | M5  |
| Ø4 | Ø7.5 | 79  | 33 | M6  |
| Ø5 | Ø8   | 92  | 39 | M8  |
| Ø6 | Ø10  | 111 | 45 | M10 |



### SMJ15

Adjustable cable anchor


| D  | L mm |     | M   |
|----|------|-----|-----|
|    | min  | max |     |
| Ø3 | 121  | 151 | M5  |
| Ø4 | 149  | 190 | M6  |
| Ø5 | 171  | 215 | M8  |
| Ø6 | 205  | 215 | M10 |



### SMJ20

Cable anchor


| D  | D1  | L  |
|----|-----|----|
| Ø3 | Ø6  | 31 |
| Ø4 | Ø8  | 45 |
| Ø5 | Ø8  | 45 |
| Ø6 | Ø10 | 54 |



### SMJ25

Adjustable cable anchor


| D   | D1  | L    | M   |
|-----|-----|------|-----|
| Ø12 | Ø7  | 31   | M5  |
| Ø14 | Ø8  | 35.4 | M6  |
| Ø18 | Ø10 | 44.2 | M8  |
| Ø24 | Ø15 | 56.3 | M10 |



### SMJ30

Cable anchor


| D  | D1  | D2 | L  | L1 | L2  |
|----|-----|----|----|----|-----|
| Ø3 | Ø6  | 11 | 35 | 4  | 1.5 |
| Ø4 | Ø8  | 14 | 50 | 5  | 2   |
| Ø5 | Ø8  | 14 | 50 | 5  | 2   |
| Ø6 | Ø10 | 17 | 60 | 6  | 2.5 |



### SMJ35

Adjustable cable anchor

| D   | D1  | L  | M   |
|-----|-----|----|-----|
| Ø12 | Ø7  | 35 | M5  |
| Ø14 | Ø8  | 40 | M6  |
| Ø17 | Ø10 | 50 | M8  |
| Ø23 | Ø15 | 56 | M10 |



## 钢化玻璃 / 夹胶钢化玻璃

Tempered Glass/Laminated Tempered Glass



### 单玻 Single glass

|      |      |
|------|------|
| 10mm | 15mm |
| 12mm | 19mm |



### 6+6

|             |             |
|-------------|-------------|
| 6+0.76PVB+6 | 6+0.76SGP+6 |
| 6+1.14PVB+6 | 6+0.89SGP+6 |
| 6+1.52PVB+6 | 6+1.52SGP+6 |



### 8+8

|             |             |
|-------------|-------------|
| 8+0.76PVB+8 | 8+0.76SGP+8 |
| 8+1.14PVB+8 | 8+0.89SGP+8 |
| 8+1.52PVB+8 | 8+1.52SGP+8 |



### 10+10

|               |               |
|---------------|---------------|
| 10+1.14PVB+10 | 10+0.89SGP+10 |
| 10+1.52PVB+10 | 10+1.52SGP+10 |



### 12+12

|               |               |
|---------------|---------------|
| 12+1.14PVB+12 | 12+0.89SGP+12 |
| 12+1.52PVB+12 | 12+1.52SGP+12 |



### 弯弧 CURVED

|               |
|---------------|
| 6+2.28VB+6    |
| 8+2.28PVB+8   |
| 10+2.28PVB+10 |